



secom
here comes the light

www.secom.es

ALIKET INFINIT
LÍNEA CONTINUA / LINEAR LIGHTING

ALIKET INFINIT



PLANIFICA LA ILUMINACIÓN CON INTERSECCIONES
SIN PÉRDIDAS DE LUZ ENTRE MÓDULOS

PLANS THE LIGHTING WITH INTERSECTIONS
NO LIGHT LOSS BETWEEN MODULES

LÍNEA CONTINUA / LINEAR LIGHTING



El diseño y las tendencias en iluminación están cada vez más presentes en nuestras vidas, como iluminar un espacio es vital para poder sentirnos en un entorno confortable, ya sea en ambiente laboral o en el hogar.

Nuestro sistema de iluminación consigue una línea de luz infinita, aunando funcionalidad y estética, hasta 40 m. con un solo punto de corriente.

Gracias a nuestro sistema de intersecciones iluminadas INFINIT LIGHT CONNECTOR se pueden planificar diferentes formas y diseños, provocando profundidad y homogeneidad sin pérdidas de luz.

Design and lighting trends are becoming more and more present in our lives, as lighting a space is vital to be able to feel in a comfortable environment, whether at work or at home.

Our lighting system achieves an infinite line of light, combining functionality and aesthetics, up to 40 m. with a single point of current.

Thanks to our INFINIT LIGHT CONNECTOR illuminated intersection system, different shapes and designs can be planned, creating depth and homogeneity without loss of light.

ALIKET INFINIT

LÍNEA CONTINUA / LINEAR LIGHTING

Color Base
Base Colour



01

Color Secundario
Secondary Colour



02

52

58

Disponible en otros colores RAL bajo pedido.
It can be supplied in other RAL colours by request.



DURIS 2835



Superficie
Surface



Suspensión
Suspension



20w
40w



Driver
Incluido
Included



110°



3000
4000
5700



>80
>95



50.000h.



Aluminio
Aluminium



IP
20



2




Superficie
Surface


ALIKET INFINIT / SUPERFICIE / SURFACE

Ref.	Color / Colour	Medidas / Measures	W	(83) lm 3000k	*[84] lm 4000k	(85) lm 5700k
032 01 15 20 84	Blanco / White	1500x50x70	20	2470	2501	2501
032 52 15 20 84	Cromo mate / Matt chrome	1500x50x70	20	2470	2501	2501
032 01 15 40 84	Blanco / White	1500x50x70	40	4820	4915	4915
032 52 15 40 84	Cromo mate / Matt chrome	1500x50x70	40	4820	4915	4915

*Estándar - pinzas de sujeción incluidas / *Standard - surface clamps included



Sistema de unión entre módulos / Module connection system






DM8 Detector movimiento integrado (solo MC)
Motion detector integrated (MC only)



CF23 Mini contro de flujo integrado (solo MC)
Mini control de flux integrated (MC only)



OPCIONAL / OPTIONAL
Ref. 1408 Kit suspensión telescópica
Telescopic suspension kit



Suspensión
Suspension

ALIKET INFINIT / SUPERFICIE / SURFACE

Ref.	Color / Colour	Medidas / Measures	W	(83) lm 3000k	*[84] lm 4000k	(85) lm 5700k
033 01 15 20 84	Blanco / White	1500x50x70	20	2470	2501	2501
033 52 15 20 84	Cromo mate / Matt chrome	1500x50x70	20	2470	2501	2501
033 01 15 40 84	Blanco / White	1500x50x70	40	4820	4915	4915
033 52 15 40 84	Cromo mate / Matt chrome	1500x50x70	40	4820	4915	4915

*Estándar - kit suspensión incluida / *Standard - suspension kit included

OPCIONES / OPTIONS

ÓPTICAS / OPTICS

Ref.	Descripción / Description
LPF	LEDs Pescado / Fish / 4000k / CRI>90
LPB	LEDs Pan / Bread / 3000k / CRI>90
LCM	LEDs Tono rosa (Carne) / Pink tone (Meat)
LVV	LEDs verduras y frutas / Vegetable and fruit / 4000k / CRI>90
817	LEDs Bodegas / Wineries / 1700k
CRI90	CRI>95

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Ref.	Descripción / Description
DM8	Detector movimiento integrado (solo MC) Motion detector integrated (MC only)
CF23	Mini contro de flujo integrado (solo MC) Mini control de flux integrated (MC only)
1408	Kit suspensión telescópica / Telescopic suspension / 800-1400 mm.

DRIVER

Ref.	Descripción / Description
DRD	Diver regulable Dali / Driver dimmable Dali
DR	Diver regulable 1-10 (solo MC) / Driver dimmable 1-10v (MC only)

Ejemplo composición Ref. / Example of Ref. composition

033	01	15	20	84	MP	+	O	+	D	+	A
Aliket Infinitt	Blanco White	1500 mm.	20w	4000k	Módulo Module		Óptica Optic		Driver		Acces. Accessories

INFINIT LIGHT CONNECTOR

UNIÓN LED EN L
LED L JOINT

Derecha / Right



Izquierda / Left




ALIKET INFINIT / UNIÓN LED EN L / LED L JOINT

Ref.	Color / Colour	Medidas / Measures	Unión / Joint	W	[83] lm 3000k	*[84] lm 4000k	[85] lm 5700k
0040 01 06 84 D 0040 52 06 84 D	Blanco / White Cromo mate / Matt chrome	178x178 x50x70 178x178 x50x70	Derecha / Right Derecha / Right	6 (Aliket 20w) 6 (Aliket 20w)	741 741	750 750	750 750
0040 01 12 84 D 0040 52 12 84 D	Blanco / White Cromo mate / Matt chrome	178x178 x50x70 178x178 x50x70	Derecha / Right Derecha / Right	12 (Aliket 40w) 12 (Aliket 40w)	1482 1482	1500 1500	1500 1500
0040 01 06 84 I 0040 52 06 84 I	Blanco / White Cromo mate / Matt chrome	178x178 x50x70 178x178 x50x70	Izquierda / Left Izquierda / Left	6 (Aliket 20w) 6 (Aliket 20w)	741 741	750 750	750 750
0040 01 12 84 I 0040 52 12 84 I	Blanco / White Cromo mate / Matt chrome	178x178 x50x70 178x178 x50x70	Izquierda / Left Izquierda / Left	12 (Aliket 40w) 12 (Aliket 40w)	1482 1482	1500 1500	1500 1500

*Estándar / *Standard

UNIÓN LED EN T
LED T JOINT



ALIKET INFINIT / UNIÓN LED EN T / LED T JOINT

Ref.	Color / Colour	Medidas / Measures	W	[83] lm 3000k	*[84] lm 4000k	[85] lm 5700k
0041 01 08 84 0041 52 08 84	Blanco / White Cromo mate / Matt chrome	178x304x50x70 178x304x50x70	8 (Aliket 20w) 8 (Aliket 20w)	988 988	1000 1000	1000 1000
0041 01 15 84 0041 52 15 84	Blanco / White Cromo mate / Matt chrome	178x304x50x70 178x304x50x70	15 (Aliket 40w) 15 (Aliket 40w)	1852 1852	1875 1875	1875 1875

*Estándar / *Standard

UNIÓN LED EN CRUZ
LED CROSS JOINT




ALIKET INFINIT / UNIÓN LED EN CRUZ / LED CROSS JOINT


Ref.	Color / Colour	Medidas / Measures	W	[83] lm 3000k	*[84] lm 4000k	[85] lm 5700k
0042 01 09 84 0042 52 09 84	Blanco / White Cromo mate / Matt chrome	304x304x50x70 304x304x50x70	9 (Aliket 20w) 9 (Aliket 20w)	1111 1111	1125 1125	1125 1125
0042 01 17 84 0042 52 17 84	Blanco / White Cromo mate / Matt chrome	304x304x50x70 304x304x50x70	17 (Aliket 40w) 17 (Aliket 40w)	2099 2099	2125 2125	2125 2125

*Estándar / *Standard


UNIÓN LED EN L
LED L JOINT



UNIÓN LED EN T
LED T JOINT



UNIÓN LED EN CRUZ
LED CROSS JOINT



OPCIONES / OPTIONS

ÓPTICAS / OPTICS


Ref.	Descripción / Description
LPF	LEDs Pescado / Fish / 4000k / CRI>90
LPB	LEDs Pan / Bread / 3000k / CRI>90
LCM	LEDs Tono rosa (Carne) / Pink tone (Meat)
LVV	LEDs verduras y frutas / Vegetable and fruit / 4000k / CRI>90
817	LEDs Bodegas / Wineries / 1700k
CRI90	CRI>95

DRIVER

Ref.	Descripción / Description
DRD	Diver regulable 1-10 / Driver dimmable 1-10v

PLANIFICA TU ILUMINACIÓN CON INTERSECCIONES SIN
PERDINAS DE LUZ ENTRE MÓDULOS

PLAN YOUR LIGHTING WITH INTERSECTIONS WITHOUT LIGHT
LOSS BETWEEN MODULES



Los beneficios de las luminarias de LEDs de secom.

- Ahorro energético por su alta eficiencia.
- Ahorro en mantenimiento de luminarias.
- Reproducción cromática (IRC) 80.
- Amplia gama en temperaturas de color.
- Amplia gama de medidas y de colores.
- Posibilidad de regular las luminarias.
- Ópticas de alto rendimiento.
- Fácil montaje e instalación.

¿Por qué trabajar con secom?

- Fabricación nacional de todas sus luminarias de LEDs.
- Disponibilidad de todos los componentes de las luminarias de LEDs (disipadores, LEDs, circuitos, drivers, etc) para reposición.
- El mejor servicio en luminarias de LEDs, debido a la fabricación nacional y al gran stocks de componentes.
- Gran versatilidad en diseño, posibilidad de personalizar luminarias.
- Productos que cumplen la normativa europea vigente.
- LEDs Osram / Samsung.
- Estricto control de calidad.
- Gran inversión en I+D+i para el desarrollo de flujos lumínicos y tecnologías de disipación de temperatura.
- PCB con fechador para verificar la vida media útil garantizada.

The benefits of secom LED lighting fittings.

- Energy-saving because of his high efficiency.
- Saving in maintenance.
- Cromatic reproduction (ICR) 80.
- Wide range of colour temperature.
- Wide range of measures and colours.
- Possibility of dimming the lighting fitting.
- High output optics.
- Easy installation.

Why should you work with secom?

- Own production of all our LED light fitting.
- Availability of all components of LEDs fittings (heat sink, LEDs, drivers, etc.) for replacement.
- The best service in the LEDs fitting due to the production in our own production plants of and a large stock of components.
- Flexibility in design and possibility of customize the fittings.
- The products comply with European standards.
- Components are Osram / Samsung.
- Strict quality control.
- Big investment in R&D on development of luminus fluxes and temperature dissipation technologies.
- PCB with its production date for life span control.



secom
here comes the light

Polígono Industrial La Estrella. C/ Marte 18-21.
30500 Molina de Segura. Murcia. Spain
Tlf. 968 80 12 11 / Fax 968 89 10 48
secom@secom.es

Dpto. Exportación.
Tlf. +34-968-80 18 00
Fax. +34-968-89 10 48
export@secom.es



www.secom.es

