



AIRCOM LED CIRCULAR SUSPENSIÓN 20W
AIRCOM LED CIRCULAR SUSPENDED 20W
Ref.: 4222

Lámpara / Lamp: Leds Osram Duris E5 de 0,27W
Equipos / Equipment: Driver 700 mA
Wattios / Watt: 20W
W/consumo / consumption: 23 W
Vida útil / Life span: 50000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (2835 lum.) 4000°K (3150 lum.) 5700°K (3150 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP44
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.
Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.
Módulos compuestos por 49 Leds Osram Duris E5 con una potencia total de 20w.
Vida útil media estimada en 50.000 horas.

**Bodies made in aluminium with thermo paint coating.
Innovative optic PMMA wich provides uniform illumination over the whole surface with a minimum thickness of the luminaire.
Driver included in the luminaire suitable for type of power.
Composed of modules with 63 LEDs Osram Duris E5, with total power of 20w.
Estimated life spam 50.000 hours.**

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Mediante suspensión de techo de 1 metro de longitud estándar.

By ceiling suspension of 1 meter in length (standard)

INCLUYE / INCLUDES

Incluye kit de suspensión, driver y lámpara LED 20W.
Se suministra de manera estándar con LED 4000° K.


**Includes suspension kit, driver and 20W LED lamp.
Standardly supplied with 4000° K LED lamp.**

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White
02 Negro / Black
52 Cromo mate / Matt chrome
90 Titanio / Titanium

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 2 Kg.
Alto / Height: 11,5 mm.
Diámetro / Diameter: \varnothing 245 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DR** Driver regulable 1-10v / Dimmable driver 1-10v.
- DRD** Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver.
- DRP** Driver regulable con pulsador / Dimmable driver with push button
- DM8** Detector de movimiento integrado en luminaria / Motion Detector integrated in the luminaire
- CF23** Mini control de flujo integrado en luminaria / Mini flux control integred in the luminaire
- DRF** Driver regulable por corte de fase / Dimmable driver edge phase
- DRF** Driver regulable por corte de fase / Dimmable driver edge phase


Clase energetica:




GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

Aircom Led Circular Suspensión 20W / Aircom Led Circular


FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY




3000°K




3000°K




4000°K



4000°K



5700°K



5700°K

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION


Referencia del producto: **4222 Aircom Led Circular Suspensión 20W**
Product reference: **4222 Aircom Led Circular Suspended 20W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.