

**TURE PLUS DOWNLIGHT**  
**TURE PLUS DOWNLIGHT**  
Ref.: **153**



**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Ideal para iluminaciones puntuales.  
Incluye óptica opal que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria. Disipador cerámico para reducir tamaño.  
Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados.  
Módulos con una potencia total de 4w.  
Vida útil media estimada en 30.000 horas.

**Great for focus the light in a place.**  
**Includes opal optic which provides uniform illumination over the whole surface with a minimum thickness of the luminaire.**  
**All models include control gear and lamps.**  
**Composed of modules with total power of 4w.**  
**Estimate lifespan 30.000 hours.**

**INSTALACIÓN / INSTALLATION**

Downlight  
Alimentación eléctrica directa a la red 220-240Vac

**Downlight**  
**Directly electric net 220-240Vac**

**INCLUYE / INCLUDES**

Luminaria con driver integrado en el interior  
Con 15 cm de cable, manguera de 2\*0.5mm2

**Integrated driver**  
**With 15 cm 2\*0.5mm2 VDE WIRE**


Lámpara / Lamp: LED  
Equipos / Equipment: Integrado en el interior de la luminaria  
Wattios / Watt: 4w  
W/consumo / consumption: - W  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz  
Portalámparas / Lampholder: -  
Vida útil / Life span: 30.000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (580 lum.) 6000°K (580 lum.)  
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):  
120°  
Grado de protección / Protection degree: IP20/44  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >80  
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 04

**COLORES / COLOURS**

52 Cromo mate / Matt chrome  
01 Blanco / White


**DIMENSIONES / MEASURES**

Peso / Weight: 0,055 Kg.  
Alto / Height: 32 mm.  
Diámetro / Diameter:  $\varnothing$  70 mm.  
Corte de techo / Ceiling cut:  $\varnothing$  56 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

Clase energetica:



GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**

Referencia del producto: **153 TURE PLUS DOWNLIGHT**  
Product reference: **153 TURE PLUS DOWNLIGHT**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*